

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH
XÍ NGHIỆP THỦY LỢI I

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHỐI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NHÂN
XÍ NGHIỆP THỦY LỢI I
(Tuần thứ 44, từ ngày 26/10/2026 đến ngày 01/11/2026)

Kính gửi:

- Lãnh đạo Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định;

- Phòng Kỹ thuật Công ty.

Xí nghiệp Thủy lợi I báo cáo đánh giá khối lượng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nhân tuần thứ 44 (từ ngày 26/10/2026 đến ngày 01/11/2026) như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																	Ghi chú	
			Đang ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày							
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7		Chủ nhật
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I	Tổ thủy nông Nam Hoài Nhơn		8.220	9			41		11.220	2			36								
1	Trần Văn Định (Thực hiện các nhiệm vụ của tổ)	Tổ trưởng/ Bậc 12/12					5	A5					5	Cả ngày: Kiểm tra ghi chép sổ sách và công tác bảo dưỡng đập ngăn mặn, đập Lại Giang.	Cả ngày : Kiểm tra ghi chép sổ sách hồ Hóc Cau, V.K.Đức, Cây khế.	Cả ngày: Kiểm tra kênh Nd5, N3, N8, N8-2	Sáng: kiểm tra kênh N2-A, N2-4, chiều: hop tổ	Cả ngày: Kiểm tra kênh Nd1,2 , Nd3, N4			
2	Nguyễn Ngọc Tấn Từ hạ lưu XP3 đến hết kênh chính Tây) gồm kênh Nd4, Nd5) từ K14+390 -:-K19-+248m và QL kênh N8 (K0-:-K4+500), N8-2, Kênh N3 Hoài Châu	Công nhân/ Bậc 2/7	300	5,4			1	A5	600	1,8			2	Cả ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh Nd5, N8-2, N3	Cả ngày: Phát dọn kênh N8: K4+200 - K0+300 (100x1,5x2)	Cả ngày: Nạo vét kênh N8-2: K0+425-K0+440: (15x0,6x0,2) 1,8m3	Cả ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh N8, Nd4. Chiều: Hop tổ	Cả ngày: Phát dọn kênh N8: K4+300 - K0+400 (100x1,5x2)			
3	Phạm Xuân Quý Kênh N2d2 (K4-:-K6+670), Kênh N2-4 từ (K0-:- K1+800), Kênh N2-A (K0-:-K2+575)	Công nhân/ Bậc 2/7	600		0	0	3	A5	600		0	0	3	Cả ngày: Phát dọn kênh N2-4: K3+770-:- K3+895	Cả ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh N2-4, N2d2;	Cả ngày: bảo dưỡng nhốt mở các cống trên kênh N2-4, N2d2	Sáng: Phát dọn kênh N2-4: K3+645-:- K3+770, chiều: Hop tổ	Cả ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh N2-4, N2d2;			
4	Trương Kim Hữu Kênh N2-1, kênh N2-3 (k0-:-k0+400)	Công nhân/ Bậc 2/7	600				3	A5	900				2	Cả ngày: Kiểm tra kênh	Cả ngày: Phát dọn kênh N2-1: K5+500-:- K5+650	Cả ngày: Phát dọn kênh N2-1: K5+650-:- K5+800	Sáng: Kiểm tra kênh, chiều Hop tổ	Cả ngày: Phát dọn kênh N2-1: K5+800-:- K5+950			
5	Nguyễn Văn Tinh Kênh Nd3 K12+800 -:-K16 (L=1590m) (XP3), kênh N6 (K0-:-K2+750), Hệ thống tưới tram Bơm Gò Cốc từ K0-:-K2+100	Công nhân/ Bậc 2/7	720		0	0	2	A5	720		0	0	2	Cả ngày: kiểm tra công trình kênh dẫn Nd3, Nd4, kênh dẫn trạm bơm Gò Cốc	Cả ngày: Phát dọn kênh Nd3 - Lại Giang từ K12+960 đến K12+990 (B= 4m * 2 bờ *30 = 240m2)	Cả ngày: Phát dọn kênh Nd3 - Lại Giang từ K12+990 đến K13+20 (B= 4m * 2 bờ *30 = 240m2)	Sáng: kiểm tra hành lang bảo vệ kênh N6- Lại Giang Chiều: hop tổ	Cả ngày: Phát dọn kênh Nd3 - Lại Giang từ K13+20 đến K13+50 (B= 4m * 2 bờ *30 = 240m2)			

6	Huỳnh Hữu Trí Kênh N2d2 từ K6+670-:-KC, Kênh N2-5 (K0-:-K1+400)	Công nhân/ Bậc 2/7	600		0		3	A5	600		0		3	Cả ngày:Xử lý tình hình vi phạm hành lang kênh nương	Cả ngày: Phát dọn kênh N2d2: K8+720-:- K8+920	Cả ngày: Làm việc với htx hoài thanh và htx tam quan nam về diện tích tưới 2026- 2027	Sáng: kiểm tra kênh N2d2+ N2-5, Chiều hợp tổ	Cả ngày: xử lý vi phạm kênh n2d2			
7	Nguyễn Văn Thuuyền Kênh Nd3 từ K5 đến K12+800, kênh N4 từ K0-:-K1+748	Công nhân/ Bậc 2/7	1200				1	A5	1200				1	Cả ngày: Phát dọn cây cỏ, lũng lất lòng kênh Nd3 từ K10+20 đến K10+80 (B = 2,5, 2 bờ; L = 60m (300m2))	Cả ngày: Kiểm tra hành lang bảo vệ kênh Nd3 từ K5+00 đến K12+800	Cả ngày: Phát dọn cây cỏ, lũng lất lòng kênh Nd3 từ K10+80 đến K10+140 (B = 2,5, 2 bờ; L = 60m (300m2))	Sáng: kiểm tra hành lang bảo vệ kênh N4- Lại Giang Chiều: hợp tổ	Cả ngày: Phát dọn cây cỏ, lũng lất lòng kênh Nd3 từ K10+140 đến K10+200 (B = 2,5, 2 bờ; L = 60m (300m2))			
8	Đặng Minh Hoàng (Hồ Hóc Cau) kênh chính hóc cau từ K0-:- K1+115	Công nhân/ Bậc 2/7	1200		0	0	1	A5	1200		0	0	1	Cả ngày: Phát dọn khu vực tràn	Cả ngày: Phát dọn khu vực tràn	Cả ngày: Phát dọn mái đập (300m2).	Sáng: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh chính , chiều Hợp tổ	Cả ngày: Phát dọn mái đập (300m2).	Cả ngày:Trực tại hồ		
9	Nguyễn Xuân Trường Quản lý đầu mối đập Lại Giang	Công nhân/ Bậc 5/7	0				5	A5	900				2	Cả ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh chính Nd1, d2	Cả ngày: Phát dọn khu vực nhà quản lý	Cả ngày: Phát dọn khu vực công tưới	Sáng: Trực quản lý công trình, chiều : Hợp tổ	Cả ngày: Phát dọn khu vực công tiêu	Cả ngày: Trực quản lý công trình	Trực quản lý công trình	
10	Trần Tuấn Việt Hồ Cây Khé và kênh chính từ K0 -:- K4	Kỹ thuật tổ/ Bậc 7/12	900				2	A5	900				2	Cả ngày:Phát dọn cục bộ kênh chính từ K0+500-:-K0+800	Cả ngày: phát dọn khu vực mặt đập chính	Cả ngàyphát dọn mái đập khu vực mái trên phía hữu	Sáng: Kiểm tra kênh chính, chiều: Hợp tổ	Cả ngày: Kiểm tra công trình đầu mối			
11	Phạm Đức Hạnh (đập Ngăn mặn trên sông Lại Giang)	Công nhân/ Bậc 2/7					5	A5					5	Cả ngày:Trực bảo vệ công trình	Cả ngày: Dọn vệ sinh khu vực nhà quản lý, khu vực tràn	Cả ngày: dọn vệ sinh khu vực tràn phía Hoài Mỹ	Sáng:Trực bảo vệ công trình, chiều: Hợp tổ	Cả ngày: dọn vệ sinh khu vực tràn phía Hoài Xuân	Cả ngày:Trực bảo vệ công trình	Cả ngày: Trực bảo vệ công trình	
12	Trần Trọng Trí (Kênh chính Nd1,Nd2 từ K0+500-:-K4+500 kênh Nd3 từ K4+500-:-K5, kênh N2d1 từ K0-:-K4,)	Công nhân/ Bậc 2/7	900				2	A5	900				2	Cả ngày: Phát dọn kênh N2d1 từ K3+900 đến K4+00 (L = 100m; 1,5m x 02 bờ; 300m2)	Cả ngày: Phát dọn kênh N2d1 từ K4+00 đến K4+100 (L = 100m; 1,5m x 02 bờ; 300m2)	Cả ngày: bảo dưỡng nhốt mở, vệ sinh các thiết bị đóng mở, điều tiết trên kênh N2-A- Lại Giang	Sáng: kiểm tra hành lang bảo vệ kênh N2d1 - Lại Giang Chiều: hợp tổ	Cả ngày: Phát dọn kênh N2d1 từ K4+100 đến K4+200 (L = 100m; 1,5m x 02 bờ; 300m2)			
13	Đặng Tường Phùng (Hồ Văn Khánh Đức và kênh chính từ K0-:- K2+810	Công nhân/ Bậc 2/7	300				4	A5	300				4	cả ngày: Kiểm tra công trình đầu mối, kiểm tra kênh nương;	cả ngày: Phát dọn khu vực tràn tự do, đập phụ	cả ngày: Phát dọn khu vực tràn tự do, đập phụ	Sáng: lát đá cục bộ, dọn vệ sinh khu vực thượng lưu đập , chiều: hợp tổ	Cả ngày: Kiểm tra tình hình vi phạm			
14	Nguyễn Văn Niệm (Hợp đồng thời vụ Hồ Thiết Đĩnh)	Hợp đồng thời vụ		4			2	A5	1200	0			1	Cả ngày: Trực bảo vệ công trình	Cả ngày: Phát dọn hạ lưu đập	Cả ngày: Phát dọn hạ lưu đập	Cả ngày: Phát dọn hạ lưu đập	Cả ngày: Phát dọn hạ lưu đập			
15	Lê Trung Thống (Hợp đồng thời vụ Hồ Phú Thạnh)	Hợp đồng thời vụ	900				2	A5	1200				1	Cả ngày: Kiểm tra công trình hồ Phú Thạnh	Phát dọn cây cỏ, mái đập	Phát dọn cây cỏ, mái đập	Phát dọn cây cỏ, mái đập	Phát dọn cây cỏ, mái đập			
II	Tổ Thủy nông Bắc Hoài Nhơn		5,800	-00			20	-	5,800	-	-	-	17								
1	Lê Thế Nhiệm Thực hiện các nhiệm vụ của tổ, Phụ trách hồ Cần Hậu và kênh Chính Nam từ K0+00 đến K1+600;N1; N3; N5; kênh tiêu Cây	Tổ trưởng/ Bậc 2/12	200		-		4	A5	600	-		-	3,0	Sáng: Kiểm tra sổ sách, công trình, nhiệm vụ công nhân hồ Mỹ Bình Chiều: Kiểm tra sổ sách, NVCN hồ Hồ Giang	Cả ngày: Phát dọn kênh N3- Cần Hậu từ K0+00 đến K0+150 (B=1* 2 bờ* 150 = 300m2)	Cả ngày: Phối hợp với phường Hoài Nhơn Bắc làm bản đồ VLAP hệ thống Cần Hậu	Cả ngày: Phát dọn kênh N3- Cần Hậu từ K0+150 đến K0+300 (B=1* 2 bờ* 150 = 300m2)	Sáng: Kiểm tra sổ sách, NVCN hồ An ĐỗChiều: Kiểm tra hành lang bảo vệ kênh Chính Nam, N1, N3, N5			

2	Nguyễn Thanh Hiếu (Hồ Cấn Hậu) và kênh chính Nam từ K1+600-:-K3+769, kênh N11 (L=1680m), N2,N4, N7, N9, N15, kênh tiêu Ngõ Bon - Bến Đò	Công nhân/ Bậc 1/7	800			-		1	A5	900	-	-	-	2,0	Cả ngày: Phát dọn kênh B7- Cấn Hậu từ K0+00 đến K0+150 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)	Cả ngày: Phối hợp địa phương xử lý vi phạm kênh Chính Bắc	Cả ngày: Kiểm tra hành lang bảo vệ công trình kênh Chính Bắc, B1, B2, B3, B5	Cả ngày: Phát dọn kênh B7- Cấn Hậu từ K0+150 đến K0+300 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)	Cả ngày: Phát dọn kênh B7- Cấn Hậu từ K0+300 đến K0+450 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)				
3	Nguyễn Thanh Vương Hồ Hồ Giang và kênh chính: K0-:-K1+200, kênh chính Bắc K0-:-K1+600, kênh chính Nam K0-:-K0+600	Công nhân/ Bậc 2/7	800					1	A5	900	-	-	-	2,0	Cả ngày: Phát dọn kênh Chính Nam- Hồ Giang từ K0+00 đến K0+150 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)	Cả ngày: Phối hợp địa phương xử lý vi phạm kênh Chính Bắc, Chính Nam	Cả ngày: kiểm tra hành lang bảo vệ kênh Chính Bắc - Hồ Giang	Cả ngày: Phát dọn kênh Chính Nam- Hồ Giang từ K0+150 đến K0+300 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)	Cả ngày: Phát dọn kênh Chính Nam- Hồ Giang từ K0+300 đến K0+450 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)				
4	Trần Đức Văn (Hồ Hồ Giang) Kênh chính: K0-:-K1+200, Chính Bắc K0-:-K1+600, chính Nam	Công nhân/ Bậc 2/7	800					1	A5	900	-	-	-	2,0	Cả ngày: Phát dọn kênh Chính- Hồ Giang từ K0+00 đến K0+150 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)	Cả ngày: Phối hợp địa phương xử lý vi phạm kênh Chính Bắc, Chính Nam	Cả ngày: kiểm tra hành lang bảo vệ kênh Chính - Hồ Giang	Cả ngày: Phát dọn kênh Chính- Hồ Giang từ K0+150 đến K0+300 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)	Cả ngày: Phát dọn kênh Chính- Hồ Giang từ K0+300 đến K0+450 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)				
5	Phan Thanh Long Hồ An Đổ và Kênh chính An Đổ từ K0-:-K0+700, Kênh chính Bắc hồ Cấn Hậu từ K0-:K2+101	Công nhân/ Bậc 2/7	600		-	-		3	A5	900	-		-	2,0	Cả ngày: Phát dọn kênh N7- Cấn Hậu từ K0+00 đến K0+150 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)	Cả ngày: Phát dọn kênh N7- Cấn Hậu từ K0+150 đến K0+300 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)	Cả ngày: phối hợp địa phương xử lý vi phạm kênh Chính Nam- Cấn Hậu	Cả ngày: Phát dọn kênh N7- Cấn Hậu từ K0+300 đến K0+450 (1m * 02 bờ *150 = 300m2)	Cả ngày: kiểm tra hành lang bảo vệ kênh N2, N4, N9, N15 - Cấn Hậu	Cả ngày: Trực tại công trình đầu mối hồ An Đổ			
6	Nguyễn Văn Tín (Hồ Mỹ Bình) kênh chính từ K0+00-:-K2+00	Công nhân/ Bậc 3	400					3	A5	800	-	-	-	1,0	Cả ngày: Phát dọn mái đập hồ Mỹ Bình - vai tả đập (200m2)	Cả ngày: Phát dọn mái đập hồ Mỹ Bình - vai tả đập (200m2)	Cả ngày: Phối hợp với địa phương xử lý vi phạm trên kênh Chính - Mỹ Bình	Cả ngày: Phát dọn mái đập hồ Mỹ Bình - vai tả đập (200m2)	Cả ngày: Trám trít các vị trí bong tróc mạch hồ kênh Chính từ K0+100 đến K0+200				
7	Nguyễn Phú (Hồ Mỹ Bình) kênh chính từ K2+00-:-K4+060	Công nhân/ Bậc 2/7	400					3	A5	800	-	-	-	1,0	Cả ngày: Phát dọn mái đập hồ Mỹ Bình - vai tả đập (200m2)	Cả ngày: Phát dọn mái đập hồ Mỹ Bình - vai tả đập (200m2)	Cả ngày: Phối hợp với địa phương xử lý vi phạm trên kênh Chính - Mỹ Bình	Cả ngày: Phát dọn mái đập hồ Mỹ Bình - vai tả đập (200m2)	Cả ngày: Phát dọn mái đập hồ Mỹ Bình - vai tả đập (200m2)				
8	Trần Đức Vũ (Hợp đồng xác định thời hạn - Hồ Suối Mới	Hợp đồng thời vụ	900					2	A5		3			2	Đào vét rãnh tiêu	Kiểm tra công trình hồ Suối Mới	Đào vét rãnh tiêu	Đào vét rãnh tiêu	Trực bảo vệ công trình				
9	Phan Văn Phú (Hợp đồng xác định thời hạn - Hồ Đồng Tranh	Hợp đồng thời vụ	900					2	A5		3			2	Đào vét rãnh tiêu	Kiểm tra công trình hồ Đồng Tranh	Đào vét rãnh tiêu	Đào vét rãnh tiêu	Trực bảo vệ công trình				
III	Tổ Thủy Nông Hoài Ân		9.600		-00			20	-	6.100	-00,00	6,00	-	19									
1	Nguyễn Hoài Đức Hồ An Đôn và kênh chính từ K0-:-K3+30	Tổ trưởng/ Bậc 3/12	600					3	A5	300	2,88			2	Kiểm tra hồ An Đôn	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+600-k5+604 (0,4x0,9x4=1,44 m3)	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+604-k5+608 (0,4x0,9x4=1,44 m3)	Sáng kiểm tra hồ Thạch Khê , Chiều kiểm tra hồ Đá Bàn	Phát dọn mái hạ lưu hồ An Đôn (300 m2)	Cả ngày: Trực quản lý công trình	Cả ngày: Trực quản lý công trình		
2	Phan Văn Ti (Hồ Vạn Hội) Kênh N5 từ K0-:-K7+014	Kỹ thuật tổ/ Bậc 1/8	2.000					1	A5	1.000	4,32			1	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (500 m2)	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+608-k5+614 (0,4x0,9x6=2,16 m3)	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+614-k5+620 (0,4x0,9x6=2,16 m3)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái thượng lưu đập (500 m2)		Cả ngày: Trực quản lý công trình		

3	Lê Tường Kha (Hồ Vạn Hội) kênh N3 từ K0-:-K3+300	Công nhân/ Bậc 1/7	1.000	-	6	1	A5		4,32		6	1	Cả ngày : đổ bê tông, lát lại tấm đan,trám trít (3 m2) tại K3+300 (bờ tả) Kênh chính N hồ Vạn Hội	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+620-k5+626 (0,4x0,9x6=2,16 m3)	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+626-k5+632 (0,4x0,9x6=2,16 m3)	Cả ngày : đổ bê tông, lát lại tấm đan,trám trít (3 m2) tại K3+300 (bờ tả) Kênh chính N hồ Vạn Hội	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Trục quản lý công trình				
4	Nguyễn Chí (hồ Thạch Khê)	Công nhân/ Bậc 2/7	1.200			1	A5	600	2,88			1	Cả ngày: Kiểm tra công trình và kênh mương	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+632-k5+636 (0,4x0,9x4=1,44 m3)	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+636-k5+640 (0,4x0,9x4=1,44 m3)	Cả ngày: Phát dọn kênh chính hồ Thạch Khê k6+00-k6+150 (300 m2)	Cả ngày: Phát dọn kênh chính hồ Thạch Khê k6+150-k6+300 (300 m2)		Cả ngày: Trục quản lý công trình			
5	Trần Long Nhật (Hồ Thạch Khê) kênh chính từ K0-:-K11+500	Công nhân/ Bậc 2/7	1.200			1	A5	600	2,88			1	Cả Ngày: Phát dọn kênh chính k2+900-k3+050 (300 m2)	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+640-k5+644 (0,4x0,9x4=1,44 m3)	Nạo vét kênh N5 hồ Vạn Hội k5+644-k5+648 (0,4x0,9x4=1,44 m3)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả Ngày: Phát dọn kênh chính k3+050-k3+200 (300 m2)	Cả ngày: Trục quản lý công trình				
6	Trần Văn Dũng Hồ Phú Thuận và kênh N1 từ K0-:-K0+747, kênh N2 từ K0-:K2+147	Công nhân/ Bậc 2/7	1.200	-		1	A5	1.200	-			1	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả ngày: Kiểm tra công trình và kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả ngày: Trục quản lý công trình	Cả ngày: Trục quản lý công trình			
7	Nguyễn Minh Thống Hồ Đá Bàn (hợp đồng thời vụ)	Hợp đồng thời vụ	600			3	A5	600				3	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương					
8	Nguyễn Ngọc Thường Hồ Kim Sơn (hợp đồng thời vụ)	Hợp đồng thời vụ	600			3	A5	600				3	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương					
9	Nguyễn Văn Quang Hồ Đồng Quang (hợp đồng thời vụ)	Hợp đồng thời vụ	600			3	A5	600				3	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương					
10	Nguyễn Cao Kỳ Hồ Suối Rùn (hợp đồng thời vụ)	Hợp đồng thời vụ	600			3	A5	600				3	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái hạ lưu đập (300 m2)	Cả Ngày: Kiểm tra công trình, kiểm tra kênh mương					
IV	Tổ Thủy nông An Lão		1.800	5	-00		52	-	4.500	1	-00		39									
1	Nguyễn Kim Ngọc	Tổ trưởng	0	0	0	0	5	A5	0	0	0	0	5	Cả ngày: Kiểm tra công trình và thực hiện nhiệm vụ công nhân Tổ.	Cả ngày: Kiểm tra công trình và thực hiện nhiệm vụ công nhân Tổ.	Cả ngày: Kiểm tra công trình và thực hiện nhiệm vụ công nhân Tổ. - Trục QT và bảo vệ công trình Đồng Mít (ban đêm).	Cả ngày: Kiểm tra công trình và thực hiện nhiệm vụ công nhân Tổ.	Cả ngày: Kiểm tra công trình và thực hiện nhiệm vụ công nhân Tổ.				
2	Trần Ngọc Tĩnh	Công nhân	0	0	0	0	5	A5	0	0	0	0	5	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít. - Trục QT và bảo vệ công trình Đồng Mít (ban đêm).	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.				
3	Trần Quang Thặt	Công nhân	0	2	0	0	5	A5	0	0	0	0	5	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	- Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít. - Trục QT và bảo vệ công trình Đồng Mít (ban đêm).	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	- Trục QT và bảo vệ công trình Đồng Mít (ban đêm).			


4	Đình Vương Cường	Công nhân	0	0	0	0	5	A5	0	0	0	0	5	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Đồng Mít. - Trục QT và bảo vệ công trình Đồng Mít (ban đêm).						
5	Bùi Văn Hiền	Công nhân	0	0	0	0	5	A5	1200	1	0	0	0	Sáng: Lịch vệ sinh thường xuyên nhà vận hành Trần, CLN, CXC, Van côn, nhà phát điện. Chiều: Lắp đặt bảo dưỡng cano Đồng Mít.	Cả ngày: Phát dọn khu vực mái đường lên đập chính (300m2).	Cả ngày: Phát dọn khu vực mái đường lên đập chính (300m2).	Cả ngày: Phát dọn khu vực mái đường lên đập chính (300m2). - Trục QT và bảo vệ công trình Đồng Mít (ban đêm).	Cả ngày: Phát dọn khu vực mái đường lên đập chính (300m2).						
6	Đình Văn Khánh	Công nhân	0	0	0	0	5	A5	1500	0	0	0	0	- Nghi bù	Cả ngày: Phát dọn khu vực mái đường lên đập chính (300m2).	Cả ngày: Phát dọn khu vực mái đường lên đập chính (300m2).	- Nghi bù	Cả ngày: Phát dọn khu vực mái đường lên đập chính (300m2). - Trục bảo vệ công trình (ban ngày+đêm).	Cả ngày: Phát dọn khu vực đường lên đập chính (300m2). Chiều: Kiểm tra hầm thần 46.	Sáng: Phát dọn khu vực đường lên đập chính (300m2). Chiều: Kiểm tra hầm thần 46.				
7	Huỳnh Văn Tĩnh Hồ Sông Vồ và kênh chính Đồng K0-K1+350, kênh Tây từ K0+320-K0+600, kênh N1 từ K0-K2, kênh N2 từ K0-K2+800, kênh N3 từ K0-K3+400	Công nhân	0	0	0	0	5	A5	0	0	0	0	5	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Sông Vồ.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Sông Vồ.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Sông Vồ.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Sông Vồ.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Sông Vồ.						
8	Đình Văn Danh Hồ Trong Thượng và kênh chính từ K0-K2+408, kênh N1 từ K0-K1+946, kênh N2 từ K0+428 -:- K0+548	Công nhân	0	1	0	0	5	A5	0	0	0	0	5	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Trong Thượng.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Trong Thượng.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Trong Thượng.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Trong Thượng.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Trong Thượng.						
9	Dương Đến Hồ Mỹ Đức	Công nhân	0	0	0	0	5	A5	0	0	0	0	5	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Mỹ Đức.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Mỹ Đức.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Mỹ Đức.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Mỹ Đức.	Cả ngày: Hoàn thiện danh sách hộ dùng nước Mỹ Đức.						
10	Trần Thanh Lâu Hồ Hưng Long	Công nhân	900	0	0	0	2		900	0	0	0	2	Cả ngày: Phát dọn mái đập, rãnh tiêu thoát nước (300 m2)	Cả ngày: Kiểm tra công trình đầu mối	Cả ngày: Phát dọn mái đập, rãnh tiêu thoát nước (300 m2)	Cả ngày: Kiểm tra công trình đầu mối	Cả ngày: Phát dọn mái đập, rãnh tiêu thoát nước (300 m2)						
11	Lê Trung Tiến Hồ Hội Long	Công nhân	900	2	0	0	5		900	0	0	0	2	Cả ngày: Phát dọn mái đập, rãnh tiêu thoát nước (300 m2)	Cả ngày: Kiểm tra công trình đầu mối	Cả ngày: Phát dọn mái đập, rãnh tiêu thoát nước (300 m2)	Cả ngày: Kiểm tra công trình đầu mối	Cả ngày: Phát dọn mái đập, rãnh tiêu thoát nước (300 m2)						

v	Tổ Thủy Nông Chánh khoan		8.500	-00	-	-	29	-	9.300		-	-	25								
1	Nguyễn Trung Thành Thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng (A3) Bậc II					5	A5					5	Cả ngày: Kiểm tra công trình Đập ngăn mặn Trà Ô, hồ Hóc Môn	Cả ngày: Kiểm tra công trình hồ Hóc Hôm, Phú Hà	Cả ngày: Kiểm tra công trình hồ Vạn Định, Cây Sung, An Tường	Cả ngày: Kiểm tra công trình hồ Núi Miếu, Đá Bàn	Cả ngày: Kiểm tra công trình Trạm bơm Chánh Khoan			
2	Nguyễn Văn Hường Quản lý vận hành Trạm bơm điện Chánh Khoan, Kênh N Chánh Khoan từ K0-:- K2+822	Công Nhân (C1) Bậc I	800				1	A5	800				1	Cả ngày: Phát dọn kênh N Chánh Khoan từ K2+00÷K2+100	Cả ngày: Phát dọn kênh N Chánh Khoan từ K2+200÷K2+300	Cả ngày: Phát dọn kênh N Chánh Khoan từ K2+400÷K2+500	Cả ngày: Phát dọn kênh N Chánh Khoan từ K2+600÷K2+700	Cả ngày: Trục bảo vệ tại nhà quản lý trạm bơm Chánh Khoan			
3	Hoàng Quang Tỷ Quản lý vận hành Trạm bơm điện Chánh Khoan, Kênh N Chánh Khoan từ K2+822 - K5+645	Công Nhân (C1) Bậc I	800				1	A5	800				1	Cả ngày: Phát dọn kênh N Chánh Khoan từ K2+100÷K2+200	Cả ngày: Phát dọn kênh N Chánh Khoan từ K2+300÷K2+400	Cả ngày: Phát dọn kênh N Chánh Khoan từ K2+500÷K2+600	Cả ngày: Phát dọn kênh N Chánh Khoan từ K2+700÷K2+800	Cả ngày: Kiểm tra kênh N Chánh Khoan			
4	Trương Hồng Phi Hồ Hóc Hôm + Đập ngăn mặn Trà Ô	Công Nhân (C1) Bậc I	600				3	A5	600				3	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).	- Cả ngày: trực bảo vệ công trình đập ngăn mặn Trà Ô.	- Cả ngày: trực bảo vệ công trình hồ Hóc Hôm - Kiểm tra đo thăm , quan trắc mực nước, báo cáo, ghi vào sổ. - Cấp nước nuôi trồng thủy sản.	- Cả ngày: trực bảo vệ công trình đập ngăn mặn Trà Ô.			
5	Đặng Văn Biên Hồ Hóc Môn, hệ thống kênh chính N từ K0-:- K3+618	Công Nhân (C1) Bậc I	900				2	A5	800				1	Cả ngày: Phát dọn mái đập phụ hồ Hóc Môn	Cả ngày: Phát dọn mái đập phụ hồ Hóc Môn	Cả ngày: Phát dọn mái đập phụ hồ Hóc Môn	Cả ngày: Phát dọn mái đập phụ hồ Hóc Môn	Cả ngày: Kiểm tra tuyến kênh chính hồ Hóc Môn			
6	Lê Văn Duy Hồ Vạn Định, hệ thống kênh chính N từ K0+046-:-K2+066,5	Công Nhân (C1) Bậc I	900				2	A5	900				2	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).			
7	Trần Minh Khương Hồ Cây Sung, hệ thống kênh chính từ K0-:- K1+555	Công Nhân (C1) Bậc III	900				2	A5	900				2	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Cây Sung từ K1+300÷K1+400	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Cây Sung từ K1+400÷K1+500	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Cây Sung từ K1+500÷K1+555			
8	Võ Ngọc Gia Hồ Phú Hà và hệ thống kênh chính từ K0-:- K1+319	Công Nhân (C1) Bậc I	600				3	A5	900				2	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Phú Hà từ K0+00÷K0+100	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Phú Hà từ K0+200÷K0+300	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Phú Hà từ K0+400÷K0+500			
9	Đỗ Văn Sơn Hồ Phú Hà, phụ trách kênh chính từ K1+319-:- K2+637,7	Công Nhân (C1) Bậc I	600				3	A5	900				2	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Phú Hà từ K0+100÷K0+200	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Phú Hà từ K0+300÷K0+400	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Phú Hà từ K0+500÷K0+600			
10	Văn Bá Trương Hồ Đá Bàn và kênh chính (K0-K0+294)	Công Nhân (C1) Bậc II	900				2	A5	900				2	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2)	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).			

11	Đặng Hoàng Anh Hồ An Tường quản lý kênh chính từ (K0 - K3+ 392)	Công Nhân (C1) Bậc II	900				2	A5	900				2	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn mái đập, vệ sinh rãnh tiểu khu vực hạ lưu mái đập từ phía tả sang hữu (4*75m2).			
12	Phạm Văn Thảo Hồ Núi Miếu quản lý kênh chính từ (K0 - K2+005).	Công Nhân (C1) Bậc II	600				3	A5	900				2	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Núi Miếu từ K0+300÷K0+450	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Núi Miếu từ K0+450÷K0+600	Cả ngày: Kiểm tra công trình và hành lang bảo vệ kênh mương	Cả ngày: Phát dọn kênh chính Núi Miếu từ K0+600÷K0+750			

* Các văn bản, quy định có liên quan:
- Quy định đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 971/QĐ-KTCTTL ngày 11/12/2025 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định).
- Công văn số 211/KTCTTL-TC ngày 05/5/2025 của Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định về việc Quy định Định mức thực hiện nhiệm vụ của CBCNV quản lý, khai thác các công trình thủy lợi thuộc Công ty

Người tổng hợp



Đoàn Thị Hoà

Bồng Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 2026

GIÁM ĐỐC



Lê Quang Hoàng