

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHIẾT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NHÂN

XI NGHIỆP THỦY LỢI DINH BÌNH

(Tuần thứ 41, từ ngày 05/10/2026 đến ngày 11/10/2026)

Kindly

- Lãnh đạo Công ty TNHH KTC T Thủy lợi Bình Định,

- Phòng Kỹ thuật Công ty:

Xi nghiệp Thủy lợi Định Bình báo cáo đánh giá khối lượng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nhân tuần thứ 41, từ ngày 05/10/2026 đến ngày 11/10/2026) như sau:

[illegible]

		Khởi công thực hiện																																											
		Đang kỳ tuần trước														Kế hoạch tuần này														Cụ thể theo ngày															
STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Phát động, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lút, trét đổ bê tông (m3)	Tô trát, trét quần lý, mạch sắt thép (m2)	Sơn sơn màu quần lý, chuyên màu (m2)	Nhiệm vụ giả thực hiện	Phát động, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lút, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trét quần lý, mạch sắt thép (m2)	Sơn sơn màu quần lý, chuyên màu (m2)	Nhiệm vụ chuyên màu	Thứ 2 05/10	Thứ 3 06/10	Thứ 4 07/10	Thứ 5 08/10	Thứ 6 09/10	Thứ 7 10/10	Chủ nhật 11/10	Chú chỉ																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																								
6	Vũ Thị Mỹ Lê - Quản lý hồ Định Bình	Công nhân từ Bạc 2/4		1,82			2	A3				1	Cả ngày: - Dọn dẹp vệ sinh và mao vét rãnh tiêu nước mái gara có hạ lưu từ hồ Định Bình, (L= 25m), Trực công trình: ngày	Cả ngày: - Dọn dẹp vệ sinh và mao vét rãnh tiêu nước mái gara có hạ lưu từ hồ Định Bình, (L= 25m), bờ phải hồ Định Bình, (L= 25m)	Cả ngày: - Dọn dẹp vệ sinh và mao vét rãnh tiêu nước mái gara có hạ lưu từ hồ Định Bình, (L= 25m), bờ phải hồ Định Bình, (L= 25m)	Cả ngày: - Dọn dẹp vệ sinh và mao vét rãnh tiêu nước mái gara có hạ lưu từ hồ Định Bình, (L= 25m), bờ phải hồ Định Bình, (L= 25m)	Cả ngày: - Kiểm tra công trình, bảo dưỡng các thiết bị do các nhân quần lý - Kiểm tra, ghi sổ nhật ký định kỳ theo đúng quy định. - Tổng vệ sinh công trình.			Ngày 30/9 và 01/10 nghỉ phép																									
7	Nguyễn Văn Hùng - Quản lý hồ Định Bình	Công nhân từ Bạc 2/4	900	0,91			2	A5	300			1	Cả ngày: - Tăng cường dẫn nước kênh Vinh Thanh - Thực hiện nhiệm vụ công nhân phát dọn kênh chính Vinh Thanh từ Km 10+578m đến km 11+387m (300m2)	Cả ngày: - Tăng cường dẫn nước kênh Vinh Thanh - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (sơn bảo dưỡng bên cạnh bảo, bên cần)	Cả ngày: - Tăng cường dẫn nước kênh Vinh Thanh - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (mao vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu công trình).	Cả ngày: - Tăng cường dẫn nước kênh Vinh Thanh - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (mao vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu công trình).	Cả ngày: - Tăng cường dẫn nước kênh Vinh Thanh - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (mao vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu công trình).	Cả ngày: - Kiểm tra công trình, bảo dưỡng các thiết bị do các nhân quần lý - Kiểm tra, ghi sổ nhật ký định kỳ theo đúng quy định. - Tổng vệ sinh công trình.	Cả ngày nghỉ phép																										
8	Nguyễn Văn Đạt - Quản lý hồ Định Bình	Công nhân từ Bạc 1/4		3,32			1	A5				2	Nghỉ phép năm	Cả ngày: - Dọn dẹp vệ sinh và mao vét rãnh tiêu nước mái gara có hạ lưu từ hồ Định Bình, (L= 25m), bờ phải hồ Định Bình, (L= 25m) Trực công trình: ngày	Cả ngày: - Dọn dẹp vệ sinh và mao vét rãnh tiêu nước mái gara có hạ lưu từ hồ Định Bình, (L= 25m), bờ phải hồ Định Bình, (L= 25m) Trực công trình: ngày	Cả ngày: - Dọn dẹp vệ sinh và mao vét rãnh tiêu nước mái gara có hạ lưu từ hồ Định Bình, (L= 25m), bờ phải hồ Định Bình, (L= 25m) Trực công trình: ngày	Cả ngày: - Dọn dẹp vệ sinh và mao vét rãnh tiêu nước mái gara có hạ lưu từ hồ Định Bình, (L= 25m), bờ phải hồ Định Bình, (L= 25m) Trực công trình: ngày	Cả ngày: - Kiểm tra công trình, bảo dưỡng các thiết bị do các nhân quần lý - Kiểm tra, ghi sổ nhật ký định kỳ theo đúng quy định. - Tổng vệ sinh công trình.	Cả ngày nghỉ phép																										
9	Vũ Song Vũ - Quản lý kênh Vinh Thạnh từ K0 -- K6 +350m	Công nhân từ Bạc 1/4					0,5	A5	300				Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân phát dọn kênh chính Vinh Thanh từ Km 10+578m đến km 11+387m (300m2)	Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (sơn bảo dưỡng bên cạnh bảo, bên cần)	Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (mao vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu công trình)	Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (mao vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu công trình).	Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (mao vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu công trình).																												
10	Nguyễn Hùng Kiệt - Quản lý kênh Vinh Thạnh từ K13+350m-K17+4 84m	Công nhân từ Bạc 1/4					0						Nghỉ phép năm	Nghỉ phép năm	Nghỉ phép năm	Nghỉ phép năm	Nghỉ phép năm	Nghỉ phép năm		Từ ngày 28/9 đến ngày 02/10 nghỉ phép																									
11	Vũ Trương Quốc - Quản lý hồ Tả Niêng, hệ thống kênh Tả Niêng, kênh Vinh Thạnh từ K6+350m-K13+35 0m	Công nhân từ Bạc 1/4					A5	300					Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân phát dọn kênh chính Vinh Thanh từ Km 10+578m đến km 11+387m (300m2)	Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (sơn bảo dưỡng bên cạnh bảo, bên cần)	Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (mao vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu công trình)	Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (mao vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu công trình).	Cả ngày: - Dẫn nước kênh Vinh Thanh trên đoạn kênh mương cá nhân quần lý - Thực hiện nhiệm vụ công nhân tại công trình đầu mối hồ Tả Niêng (mao vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu công trình).																												
12	Tả TN Hòa Lập-Hà Nhe		300	2	-	-	25	-	500	-	-	-	21																																

[illegible]

* Các văn bản, quy định có liên quan

- Quy định danh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động của Công ty TNHH KTCCT Thủy lợi Bình Định (ban hành kèm theo Quyết định số 971/QĐ-KTCTTL, ngày 11/12/2025).

Ngày 20/2/2022 của Công ty TNHH KTC. Thay lời Bình Định về việc Quy định mức thực hiện nhiệm vụ của CBCNV quản lý, khai thác các công trình thủy lợi thuộc Công ty



ngày 25 tháng 10 năm 2016

Lê Văn Quế