

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Nguồn nước các công trình thủy lợi năm 2026

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định kính báo cáo tình hình nguồn nước các công trình thủy lợi Công ty quản lý như sau:

- Báo cáo lúc 07h

I Hồ chứa

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m ³)			Chênh lệch dung tích (triệu m ³)	So với thiết kế %	Q đến (m ³ /s)	Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
							Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
A	HỒ CHỨA PHÂN THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ															
I	Xí nghiệp Thủy lợi 1															
1	Sông Vồ	An Lão	60,5	66,90	66,90	66,91	0,748	0,750	0,750	0,000	100,3	0,37	0,37	-	Tự do	Qtràn = 0,17 m3/s Qcổng = 0,20 m3/s
2	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,10	91,15	1,041	1,051	1,051	0,000	101,0	0,75	0,75	-	Tự do	Qtràn = 0,75 m3/s
3	Đồng Mít	An Vinh	77,0	86,10	101,10	85,022	89,840	33,535	32,949	-0,586	36,7	1,3	8,06	-	Van cung	Q thủy điện = 7,73 m3/s
4	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,70	43,70	38,94	11,647	5,949	5,986	0,037	51,4	0,43	0,00	-	Van cung	
5	Thạch Khê	Hoài Ân	37,40	49,70	49,70	41,36	7,555	1,056	1,071	0,015	14,2	0,17	0,00	-	Tự do	
6	Mỹ Đức	Ân Hảo	14,50	20,90	20,90	20,03	3,317	2,806	2,811	0,005	84,7	0,06	0,00	-	Tự do	
7	Phú Thuận	Hoài Ân	21,50	28,00	28,00	24,30	2,434	0,994	0,994	0,000	40,8	0,01	0,00	-	Tự do	
8	An Đôn	Hoài Ân	30,40	41,10	42,30	35,12	1,987	0,464	0,475	0,011	23,9	0,13	0,00	-	Van phẳng	
9	Đá Bàn	Hoài Ân	23,00	30,90	30,90	24,57	1,147	0,234	0,236	0,002	20,6	0,02	0,00	-	Tự do	
10	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19,00	26,00 28,00	29,00	25,98	5,208	3,308	3,330	0,022	63,9	0,25	0,00	-	Van phẳng	
11	Cần Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,30	191,30	188,80	3,690	2,523	2,599	0,076	70,4	0,88	0,00	-	Van cung	
12	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,10	22,30	14,90	2,754	0,417	0,426	0,009	15,5	0,10	0,00	-	Van phẳng	
13	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,20	31,70	31,70	24,70	2,660	0,384	0,392	0,008	14,7	0,09	0,00	-	Tự do	
14	Hồ Giang	Tam Quan	14,90	20,40	22,70	20,50	1,526	0,982	0,980	-0,002	64,2	0,14	0,16	-	Van phẳng	Qtràn = 0,16 m3/s
15	Hóc Cau	Bồng Sơn	19,00	28,70	28,70	24,40	0,767	0,320	0,320	0,000	41,7	0,01	0,00	-	Tự do	
16	An Đổ	Hoài Nhơn Bắc	26,00	31,30	31,30	31,46	0,142	0,145	0,148	0,003	104,2	0,86	0,83	-	Tự do	Qtràn = 0,83 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m ³)			Chênh lệch dung tích (triệu m ³)	So với thiết kế %	Q đến (m ³ /s)	Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
							Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
17	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,50	18,60	18,60	16,02	4,919	3,062	3,062	0,000	62,2	0,01	0,00	-	Tự do	
18	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30,00	36,50	36,50	31,70	0,584	0,082	0,082	0,000	14,0	0,01	0,00	-	Tự do	
19	Núi Miếu	Bình Dương	12,80	18,00	18,00	16,65	1,130	0,786	0,800	0,014	70,8	0,16	0,00	-	Tự do	
20	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,70	17,80 19,70	19,70	15,86	0,917	0,419	0,420	0,001	45,8	0,01	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
21	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,80	56,80	58,60	53,10	3,300	0,785	0,785	0,000	23,8	0,01	0,00	-	Van phẳng	
22	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34,00	37,50	39,60	35,47	0,871	0,178	0,178	0,000	20,4	0,01	0,00	-	Van phẳng	
23	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,60	38,00	42,70	32,10	0,596	0,022	0,021	-0,001	3,5	0,09	0,10	-	Van phẳng	Qcổng = 0,10 m ³ /s
24	Đồng Quang	Kim Sơn	34,50	38,80	38,80	37,74	0,228	0,161	0,163	0,002	71,5	0,02	0,00	-	Tự do; Van phẳng	-
25	Hưng Long	An Hòa	28,30	34,20	34,17	32,47	1,627	1,039	1,039	0,000	63,9	0,01	0,00	-	Tự do	
26	Kim Sơn	Kim Sơn	29,00	37,3 38,25	38,25	34,39	1,059	0,397	0,401	0,004	37,9	0,05	0,00	-	Van phẳng	
27	Hội Long	Ân Hào	19,85	27,75	27,75	26,52	1,038	0,792	0,795	0,003	76,6	0,03	0,00	-	Tắm phai	
28	Phú Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30,00	36,70	36,70	35,03	2,110	1,334	1,347	0,013	63,8	0,15	0,00	-	Tự do	
29	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,70	58,10	58,10	55,80	1,498	0,658	0,710	0,052	47,4	0,60	0,00	-	Tự do	
30	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,50	12,30	17,10	15,85	0,411	0,244	0,244	0,000	59,4	0,01	0,00	-	Van Phẳng	
31	Thiết Đỉnh	Bồng Sơn	16,50	20,50	20,50	16,35	1,036	0,174	0,174	0,000	16,8	0,01	0,00	-	Tự do	
32	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,20	50,60	52,70	47,80	1,008	0,282	0,287	0,005	28,5	0,06	0,00	-	Phai gỗ	
II	Xí nghiệp Thủy lợi 2															
1	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53,00	66,8 (69,0)	69,00	61,15	6,933	1,736	1,753	0,017	25,3	0,20	0,000	-	Tự do; Van phẳng	Thấm 1,815 l/s
2	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,10	46,60	46,60	43,62	5,379	2,666	2,695	0,029	50,1	0,34	0,00	-	Phai gỗ	
3	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32,00	38,70	38,70	34,42	2,421	0,449	0,449	0,000	18,5	0,01	0,000	-	Tự do	
4	Trình Vân	Phù Mỹ Tây	43,50	49,7 51,3	51,30	49,22	2,330	1,261	1,261	0,000	54,1	0,01	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
5	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,50	22,00 24,00	24,00	21,03	2,420	0,883	0,904	0,021	37,4	0,24	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
6	Suối Sỏ	Bình Dương	20,52	24,30	27,50	23,42	2,479	0,764	0,773	0,009	31,2	0,10	0,000	-	Van phẳng	
7	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,60	58,20	60,20	54,74	1,157	0,209	0,209	0,000	18,1	0,01	0,00	-	Van phẳng	
8	Tây Dầu	Phù Mỹ Tây	47,90	51,20	52,20	51,80	0,294	0,253	0,253	0,000	86,1	0,01	0,000	-	Phai gỗ	
9	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36,00	40,80	42,00	38,75	0,672	0,164	0,168	0,004	25,0	0,05	0,00	-	Van phẳng	
10	Đập Lôi	Phù Mỹ Tây	79,50	86,30	89,30	86,32	0,600	0,302	0,302	0,000	50,3	0,03	0,030	-	Van phẳng	Qtràn = 0,03 m ³ /s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m ³)			Chênh lệch dung tích (triệu m ³)	So với thiết kế %	Q đến (m ³ /s)	Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
							Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
11	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,20	24,00	26,30	26,31	0,446	0,447	0,447	0,000	100,2	0,02	0,02	-	Van phẳng	Qtràn = 0,02 m ³ /s
12	Hồ Cùg	Phù Mỹ Đông	23,00	29,00	29,00	25,62	0,354	0,110	0,110	0,000	31,1	0,01	0,00	-	Tự do	
13	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,80	27,30	28,30	25,08	0,390	0,128	0,135	0,007	34,6	0,08	0,00	-	Phai gỗ	
14	Hội Sơn	Hội Sơn	52,00	64,60	68,60	60,33	44,500	14,043	14,078	0,035	31,6	0,41	0,00	-	Van cung	Thấm 2,157 l/s
15	Suối Tre	Hội Sơn	64,70	74,7 76,2	76,20	68,76	4,710	0,897	0,899	0,002	19,1	0,02	0,000	-	Tự do; Van phẳng	
16	Tường Sơn	Xuân An	25,70	32,20	33,20	30,13	3,466	1,459	1,475	0,016	42,6	0,19	0,00	-	Van phẳng	
17	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	34,77	2,179	0,463	0,491	0,028	22,5	0,32	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
18	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	84,26	0,748	0,102	0,109	0,007	14,6	0,08	0,00	-	Tự do	
19	Thạch Bàn	Hội Sơn	43,00	50,60	50,60	45,99	0,772	0,181	0,183	0,002	23,7	0,02	0,00	-	Tự do	
20	Cửa Khâu	Xuân An	37,70	45,50	45,50	38,93	0,722	0,076	0,077	0,001	10,7	0,01	0,000	-	Tự do	
21	Hóc Cau	Hòa Hội	36,30	43,80	43,80	38,13	0,720	0,096	0,098	0,002	13,6	0,02	0,00	-	Tự do	
22	Bờ Sề	Hoà Hội	32,00	37,40	39,40	33,60	0,584	0,064	0,064	0,000	11,0	0,01	0,00	-	Van phẳng	Thấm qua đập
23	Hồ Xoài	Đề Gi	13,50	17,40	19,00	17,16	0,512	0,242	0,247	0,005	48,2	0,06	0,00	-	Van phẳng	
III	Xí nghiệp Thủy lợi 3															
1	Mỹ Thuận	Ngô Mây	9,00	15,50 17,00	17,00	14,15	5,605	3,073	3,089	0,016	55,1	0,19	0,000	-	Tự do; Van phẳng	
2	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,60	23,60 25,40	25,40	21,11	2,585	1,102	1,111	0,009	43,0	0,10	0,000	-	Tự do; Van phẳng	
3	Tân Thắng	Cát Tiến	13,50	18,70	20,70	17,26	1,026	0,389	0,394	0,005	38,4	0,06	0,000	-	Van phẳng	
4	Phú Đồng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7,00	12,50	14,10	10,57	0,755	0,278	0,281	0,003	37,2	0,03	0,00	-	Van phẳng	Thấm 25 l/s
IV	Xí nghiệp Thủy lợi 4															
1	Núi Một	An Nhơn Tây	25,00	42,70 46,20	46,2	38,390	110,00	44,477	44,724	0,247	40,7	2,86	0,00	-	Van cung	
2	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17,00	28,00 30,00	30,00	23,28	3,000	1,193	1,202	0,009	40,1	0,10	0,00	-	Tự do	
3	Cây Đa	Tuy Phước Tây	12,50	19,40	19,40	14,42	0,894	0,119	0,120	0,001	13,4	0,01	0,00	-	Tự do	
4	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,50	35,50	35,50	30,65	1,068	0,227	0,228	0,001	21,3	0,01	0,00	-	Tự do	
5	Quang Hiến	Canh Vinh	54,00	66,00 70,50	70,50	64,10	5,660	2,255	2,266	0,011	40,0	0,13	0,00	-	Tự do	
6	Ông Lành	Canh Vinh	23,00	29,20 31,20	31,20	27,06	2,210	0,828	0,831	0,003	37,6	0,03	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
7	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45,00	50,33	52,33	51,44	1,073	0,862	0,905	0,043	84,3	0,50	0,00	-	Van phẳng	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m ³)			Chênh lệch dung tích (triệu m ³)	So với thiết kế %	Q đến (m ³ /s)	Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
							Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
V	Xí nghiệp Thủy lợi 5															
1	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56,00	63,00	68,00	61,798	35,360	12,203	12,279	0,076	34,7	0,88	0,000	16	Van cung	
2	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,20	44,00	44,00	37,120	2,020	0,094	0,103	0,009	5,1	0,10	0,000	7	Tắm phai	
VI	Xí nghiệp TL Định Bình															
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	75,37	226,30	64,932	63,922	-1,010	28,2	13,81	25,5	-	Xả sâu; Van cung	Qcổng = 0,50 m3/s QTĐ = 25,0 m3/s
2	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,50	65,80	68,90	60,55	3,779	1,014	1,014	0,000	26,8	0,01	0,00	-	Van phẳng	
3	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,80	62,40 64,10	66,10	63,86	3,091	2,001	2,010	0,009	65,0	0,10	0,00	-	Van phẳng	
4	Tà Niên	Vĩnh Quang	80,50	86,50	90,10	87,66	0,439	0,202	0,205	0,003	46,7	0,03	0,00	-	Van phẳng	
72	Tổng cộng						648,45	227,58	226,89		35,0					
B	HỒ CHỨA SẮP XẾP THEO DUNG TÍCH THIẾT KẾ															
TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m ³)			Chênh lệch dung tích (triệu m ³)	So với thiết kế %	Q đến (m ³ /s)	Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
							Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	75,37	226,30	64,932	63,922	-1,010	28,25	13,81	25,5	-	Xả sâu; Van cung	Qcổng = 0,50 m3/s QTĐ = 25,0 m3/s
2	Núi Một	An Nhơn Tây	25	42,70 46,20	46,2	38,39	110,00	44,477	44,724	0,247	40,7	2,86	0,0	-	Van cung	
3	Đồng Mít	An Vinh	77	86,1	101,1	85,02	89,840	33,535	32,949	-0,586	36,7	1,28	8,1	-	Van cung	Q thủy điện = 7,73 m3/s
4	Hội Sơn	Hội Sơn	52	64,6	68,6	60,33	44,500	14,043	14,078	0,035	31,6	0,41	0,00	-	Van cung	Thảm 2,157 l/s
5	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56	63	68	61,80	35,360	12,203	12,279	0,076	34,7	0,88	0,00	16	Van cung	
6	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,7	43,7	38,94	11,647	5,949	5,986	0,037	51,4	0,43	0,00	-	Van cung	
7	Thạch Khê	Hoài Ân	37,4	49,7	49,7	41,36	7,555	1,056	1,071	0,015	14,2	0,17	0,00	-	Tự do	
8	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53	66,8 (69,0)	69	61,15	6,933	1,736	1,753	0,017	25,3	0,20	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thảm 1,815 l/s
9	Quang Hiến	Canh Vinh	54	66,00 70,50	70,5	64,10	5,660	2,255	2,266	0,011	40,0	0,13	0,00	-	Tự do	
10	Mỹ Thuận	Ngô Mỹ	9	15,50 17,00	17	14,15	5,605	3,073	3,089	0,016	55,1	0,19	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
11	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,1	46,6	46,6	43,62	5,379	2,666	2,695	0,029	50,1	0,34	0,00	-	Phai gỗ	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m ³)			Chênh lệch dung tích (triệu m ³)	So với thiết kế %	Q đến (m ³ /s)	Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
							Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
12	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19	26,00 28,00	29	25,98	5,208	3,308	3,330	0,022	63,9	0,25	0,00	-	Van phẳng	
13	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,5	18,6	18,6	16,02	4,919	3,062	3,062	0,000	62,2	0,01	0,00	-	Tự do	
14	Suối Tre	Hội Sơn	64,7	74,7 76,2	76,2	68,76	4,710	0,897	0,899	0,002	19,1	0,02	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
15	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,5	65,8	68,9	60,55	3,779	1,014	1,014	0,000	26,8	0,01	0,00	-	Van phẳng	
16	Cần Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,3	191,3	188,80	3,690	2,523	2,599	0,076	70,4	0,88	0,00	-	Van cung	
17	Tường Sơn	Xuân An	25,7	32,2	33,2	30,13	3,466	1,459	1,475	0,016	42,6	0,19	0,00	-	Van phẳng	
18	Mỹ Đức	Ân Hào	14,5	20,9	20,9	20,03	3,317	2,806	2,811	0,005	84,7	0,06	0,00	-	Tự do	
19	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,8	56,8	58,6	53,10	3,300	0,785	0,785	0,000	23,8	0,01	0,00	-	Van phẳng	
20	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,8	62,40 64,10	66,1	63,86	3,091	2,001	2,010	0,009	65,0	0,10	0,00	-	Van phẳng	
21	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17	28,00 30,00	30	23,28	3,000	1,193	1,202	0,009	40,1	0,10	0,00	-	Tự do	
22	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,1	22,3	14,90	2,754	0,417	0,426	0,009	15,5	0,10	0,00	-	Van phẳng	
23	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,2	31,7	31,7	24,70	2,660	0,384	0,392	0,008	14,7	0,09	0,00	-	Tự do	
24	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,6	23,60 25,40	25,4	21,11	2,585	1,102	1,111	0,009	43,0	0,10	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
25	Suối Sỏ	Bình Dương	20,52	24,3	27,5	23,42	2,479	0,764	0,773	0,009	31,2	0,10	0,00	-	Van phẳng	
26	Phú Thuận	Hoài Ân	21,5	28	28	24,30	2,434	0,994	0,994	0,000	40,8	0,01	0,00	-	Tự do	
27	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32	38,7	38,7	34,42	2,421	0,449	0,449	0,000	18,5	0,01	0,00	-	Tự do	
28	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,5	22,00 24,00	24	21,03	2,420	0,883	0,904	0,021	37,4	0,24	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
29	Trình Vân	Phù Mỹ Tây	43,5	49,7 51,3	51,3	49,22	2,330	1,261	1,261	0,000	54,1	0,01	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thăm qua đập
30	Ông Lành	Canh Vinh	23	29,20 31,20	31,2	27,06	2,210	0,828	0,831	0,003	37,6	0,03	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
31	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	34,77	2,179	0,463	0,491	0,028	22,5	0,32	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thăm qua đập
32	Phủ Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30	36,7	36,7	35,03	2,110	1,334	1,347	0,013	63,8	0,15	0,00	-	Tự do	
33	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,2	44	44	37,12	2,020	0,094	0,103	0,009	5,1	0,10	0,00	7	Tắm phai	
34	An Đôn	Hoài Ân	30,4	41,1	42,3	35,12	1,987	0,464	0,475	0,011	23,9	0,13	0,00	-	Van phẳng	
35	Hưng Long	An Hòa	28,3	34,2	34,17	32,47	1,627	1,039	1,039	0,000	63,9	0,01	0,00	-	Tự do	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m ³)			Chênh lệch dung tích (triệu m ³)	So với thiết kế %	Q đến (m ³ /s)	Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
							Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
36	Hồ Giang	Tam Quan	14,9	20,4	22,7	20,50	1,526	0,982	0,980	-0,002	64,2	0,14	0,16	-	Van phẳng	Qtràn = 0,16 m3/s
37	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,7	58,1	58,1	55,80	1,498	0,658	0,710	0,052	47,4	0,60	0,00	-	Tự do	
38	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,6	58,2	60,2	54,74	1,157	0,209	0,209	0,000	18,1	0,01	0,00	-	Van phẳng	
39	Đá Bàn	Hoài Ân	23	30,9	30,9	24,57	1,147	0,234	0,236	0,002	20,6	0,02	0,00	-	Tự do	
40	Núi Miếu	Bình Dương	12,8	18	18	16,65	1,130	0,786	0,800	0,014	70,8	0,16	0,00	-	Tự do	
41	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45	50,33	52,33	51,44	1,073	0,862	0,905	0,043	84,3	0,50	0,00	-	Van phẳng	
42	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,5	35,5	35,5	30,65	1,068	0,227	0,228	0,001	21,3	0,01	0,00	-	Tự do	
43	Kim Sơn	Kim Sơn	29	37,3 38,25	38,25	34,39	1,059	0,397	0,401	0,004	37,9	0,05	0,00	-	Van phẳng	
44	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,1	91,15	1,041	1,051	1,051	0,000	101,0	0,75	0,75	-	Tự do	Qtràn = 0,75 m3/s
45	Hội Long	Ân Hào	19,85	27,75	27,75	26,52	1,038	0,792	0,795	0,003	76,6	0,03	0,00	-	Tắm phai	
46	Thiết Đỉnh	Bồng Sơn	16,5	20,5	20,5	16,35	1,036	0,174	0,174	0,000	16,8	0,01	0,00	-	Tự do	
47	Tân Thắng	Cát Tiến	13,5	18,7	20,7	17,26	1,026	0,389	0,394	0,005	38,4	0,06	0,00	-	Van phẳng	
48	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,2	50,6	52,7	47,80	1,008	0,282	0,287	0,005	28,5	0,06	0,00	-	Phai gỗ	
49	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,7	17,80 19,70	19,7	15,86	0,917	0,419	0,420	0,001	45,8	0,01	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
50	Cây Da	Tuy Phước Tây	12,5	19,4	19,4	14,42	0,894	0,119	0,120	0,001	13,4	0,01	0,00	-	Tự do	
51	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34	37,5	39,6	35,47	0,871	0,178	0,178	0,000	20,4	0,01	0,00	-	Van phẳng	
52	Thạch Bàn	Hội Sơn	43	50,6	50,6	45,99	0,772	0,181	0,183	0,002	23,7	0,02	0,00	-	Tự do	
53	Hóc Cau	Bồng Sơn	19	28,7	28,7	24,40	0,767	0,320	0,320	0,000	41,7	0,01	0,00	-	Tự do	
54	Phú Đồng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7	12,5	14,1	10,57	0,755	0,278	0,281	0,003	37,2	0,03	0,00	-	Van phẳng	Thảm 25 l/s
55	Sông Vồ	An Lão	60,5	66,9	66,9	66,91	0,748	0,750	0,750	0,000	100,3	0,37	0,37	-	Tự do	Qtràn = 0,17 m3/s Qcổng = 0,20 m3/s
56	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	84,26	0,748	0,102	0,109	0,007	14,6	0,08	0,00	-	Tự do	
57	Cửa Khâu	Xuân An	37,7	45,5	45,5	38,93	0,722	0,076	0,077	0,001	10,7	0,01	0,00	-	Tự do	
58	Hóc Cau	Hòa Hội	36,3	43,8	43,8	38,13	0,720	0,096	0,098	0,002	13,6	0,02	0,00	-	Tự do	
59	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36	40,8	42	38,75	0,672	0,164	0,168	0,004	25,0	0,05	0,00	-	Van phẳng	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m ³)			Chênh lệch dung tích (triệu m ³)	So với thiết kế %	Q đến (m ³ /s)	Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
							Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
60	Đập Lồi	Phù Mỹ Tây	79,5	86,3	89,3	86,32	0,600	0,302	0,302	0,000	50,3	0,03	0,03	-	Van phẳng	Qtràn = 0,03 m3/s
61	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,6	38	42,7	32,10	0,596	0,022	0,021	-0,001	3,5	0,09	0,10	-	Van phẳng	Qcống = 0,10 m3/s
62	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30	36,5	36,5	31,70	0,584	0,082	0,082	0,000	14,0	0,01	0,00	-	Tự do	
63	Bờ Sề	Hoà Hội	32	37,4	39,4	33,60	0,584	0,064	0,064	0,000	11,0	0,01	0,00	-	Van phẳng	Thấm qua đập
64	Hố Xoài	Đề Gi	13,5	17,4	19	17,16	0,512	0,242	0,247	0,005	48,2	0,06	0,00	-	Van phẳng	
65	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,2	24	26,3	26,31	0,446	0,447	0,447	0,000	100,2	0,02	0,02	-	Van phẳng	Qtràn = 0,02 m3/s
66	Tà Niêng	Vĩnh Quang	80,5	86,5	90,1	87,66	0,439	0,202	0,205	0,003	46,7	0,03	0,00	-	Van phẳng	
67	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,5	12,3	17,1	15,85	0,411	0,244	0,244	0,000	59,4	0,01	0,00	-	Van Phẳng	
68	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,8	27,3	28,3	25,08	0,390	0,128	0,135	0,007	34,6	0,08	0,00	-	Phai gỗ	
69	Hố Cùng	Phù Mỹ Đông	23	29	29	25,62	0,354	0,110	0,110	0,000	31,1	0,01	0,00	-	Tự do	
70	Tây Dầu	Phù Mỹ Tây	47,9	51,2	52,2	51,80	0,294	0,253	0,253	0,000	86,1	0,01	0,00	-	Phai gỗ	
71	Đồng Quang	Kim Sơn	34,5	38,8	38,8	37,74	0,228	0,161	0,163	0,002	71,5	0,02	0,00	-	Tự do; Van phẳng	-
72	An Đổ	Hoài Nhơn Bắc	26	31,3	31,3	31,46	0,142	0,145	0,148	0,003	104,2	0,86	0,83	-	Tự do	Qtràn = 0,83 m3/s
	Tổng cộng						648,45	227,58	226,89		35,0					
C	ĐẬP DÂNG															
TT	Công trình	Địa điểm theo xã		CT đỉnh trụ bin (m)	CT ngưỡng đập (m)	CT MNDBT (m)	MNTL (m)	Q qua cống (m ³ /s)	Q qua hạ lưu (m ³ /s)		Tổng Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	GHI CHÚ			
									Q qua TĐ	Q qua tràn						
1	Ngăn mặn trên sông Lại Giang	Hoài Nhơn Đông		5,00	-1,50	4	1,44			179,0	179,0					
2	Lại Giang	Bồng Sơn		7,50	4,50	7,5	5,00	0,00		44,6	44,6	-				
3	Đập ngăn mặn Trà Ô	Phù Mỹ Bắc		3,5	-0,85	1	0,85			33,0	33,0					
4	Cây Gai	Hội Sơn		24,50	21,80	24,2	23,40	0,00		0,0	0,0	-				
5	Cây Ké	Đề Gi		7,20	4,00	7,2	5,40	0,00		5,5	5,5	-				
6	Ô Ô	Đề Gi		4,4	2,1	4,1										
7	Bảy Yên	Bình Định		11,29	9,1/10,1	10,1	10,33			49,8	49,8	-				
8	Bình Thạnh	An Nhơn		15,8	9,90	11,9	10,60			20,2	20,2					

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT đỉnh trụ bin (m)	CT ngưỡng đập (m)	CT MNDBT (m)	MN TL (m)	Q qua cống (m ³ /s)	Q qua hạ lưu (m ³ /s)		Tổng Q đi (m ³ /s)	X ngày (mm)	GHI CHÚ
								Q qua TĐ	Q qua tràn			
9	Tháp Mào	An Nhơn Đông	9,60	7,60	9,6	8,12	0,00		13,5	13,5	-	
10	Thạch Đề	An Nhơn	8,56	5,76	8,56	7,19	0,00		23,9	23,9		
11	Thuận Hạt	An Nhơn Bắc	6,85	3,5	6,35	4,19			42,6	42,6	-	
12	Lão Tâm	Ngô Mây	3,80	0,40	3,4	2,60	0,00		19,9	19,9	-	
13	Văn Mới	Ngô Mây	2,00	-1,50	1,4	0,12			0,0	0,0		
14	Đập Hạ Bạc	Tuy Phước Đông	3,14	0,89	3,14	1,40	0,00		12,4	12,4		
15	Đồng Lợi	Bình Định	13,00	11,00	13	11,39				0,0		
16	Thanh Hòa I	An Nhơn Nam	6,9	3,6	6,4	4,79	0,00		4,0	4,0	-	Theo mực nước thủy chí hiện tại
17	Thanh Hòa II	An Nhơn Nam	6,50	3,30	6,5	4,54			38,9	38,9		
18	Cây Bứa	An Nhơn Nam	11,6	9	11,1	9,02	0,00		0,0	0,0		
19	Thông Chín	Tuy Phước	6,10	1,60	5,8	2,35	0,00		13,0	13,0		
20	Đập Cát	Tuy Phước Đông	3,00	0,7/2,6	2,6	2,20			0,8	0,8		
21	Nha Phu	Tuy Phước Đông	4,5	-1,0	2,6	2,12			2,1	2,1		
22	An Thuận	Tuy Phước	3,2	-1,0	1,8	0,25			13,0	13,0		
23	Phú Hòa	Quy Nhơn Bắc	4,50	1,5/-2,1		0,66			6,0	6,0	-	
24	Phú Xuân	Quy Nhơn Bắc	5,79	0,00	1,9	0,67			4,0	4,0		
25	Văn Phong	Bình Phú	30,40	20,00	25	24,74	0,00	42,6	0,0	42,6	-	Q đến bq từ 7h hôm trước đến 7h hôm nay = 38,25 m3/s
26	Phú Phong	Tây Sơn	19,00	14,00	18	18,11	0,00	38,2	36,9	75,2		

IV Ghi chú:

- + Số hồ chứa có tràn chảy tự do (có hoặc không có cửa phụ xả bên): 36 **hồ chứa**;
- + Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn đóng mở bằng tấm hoặc ván phai: 6 **hồ chứa**;
- + Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn bằng van thép phẳng hoặc cung đóng mở bằng Vitme hoặc tời: 30 **hồ chứa**;
- + Tổng dung tích hiện tại các hồ : **226,89 triệu đạt: 35,0 %**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT.

PHÒNG KỸ THUẬT

Người báo cáo

Đinh Văn Chánh

Trần Hoàng Thái Duy