UBND TỈNH GIA LAI
CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO
Nguồn nước các công trình thủy lợi năm 2026

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định kính báo cáo tình hình nguồn nước các công trình thủy lợi Công ty quản lý như sau:

- Báo cáo lúc 07h

I Hồ chứa

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km^2)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
A	**HỒ CHỨA PHÂN THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ**																
I	**Xí nghiệp Thủy lợi 1**																
1	Sông Vố	An Lão	60,5	66,90	66,90	34,40	**67,10**	**0,748**	0,754	0,793	**0,039**	**106,0**	16,18	15,73	100	Tự do	Qtràn = 15,53 m3/s Qcống = 0,20 m3/s
2	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,10	7,60	**91,28**	**1,041**	1,062	1,078	**0,016**	**103,6**	5,33	5,14	113	Tự do	Qtràn = 5,14 m3/s
3	Đồng Mít	An Vinh	77,0	86,10	101,10	160,30	**93,292**	**89,840**	43,515	58,329	**14,814**	**64,9**	172,6	1,11	193	Van cung	Q van côn 1,11 m3/s duy trì dòng chảy hạ lưu
4	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,70	43,70	38,00	**40,10**	**11,647**	6,578	7,164	**0,586**	**61,5**	6,78	0,00	106	Van cung	
5	Thạch Khê	Hoài Ân	37,40	49,70	49,70	14,50	**43,55**	**7,555**	1,894	2,094	**0,200**	**27,7**	2,31	0,00	109	Tự do	
6	Mỹ Đức	Ân Hảo	14,50	20,90	20,90	11,36	**20,88**	**3,317**	3,003	3,305	**0,302**	**99,6**	3,50	0,00	114	Tự do	
7	Phú Thuận	Hoài Ân	21,50	28,00	28,00	5,10	**25,20**	**2,434**	1,189	1,306	**0,117**	**53,7**	1,35	0,00	35	Tự do	
8	An Đôn	Hoài Ân	30,40	41,10	42,30	3,20	**36,25**	**1,987**	0,602	0,644	**0,042**	**32,4**	0,49	0,00	22	Van phẳng	
9	Đá Bàn	Hoài Ân	23,00	30,90	30,90	2,20	**25,35**	**1,147**	0,273	0,312	**0,039**	**27,2**	0,45	0,00	23	Tự do	
10	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19,00	26,00 28,00	29,00	20,50	**27,70**	**5,208**	4,061	4,372	**0,311**	**83,9**	3,60	0,00	-	Van phẳng	
11	Cẩn Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,30	191,30	14,20	**189,10**	**3,690**	2,244	2,717	**0,473**	**73,6**	5,47	0,00	120	Van cung	
12	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,10	22,30	5,40	**15,55**	**2,754**	0,547	0,557	**0,010**	**20,2**	0,12	0,00	20	Van phẳng	
13	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,20	31,70	31,70	3,80	**25,85**	**2,660**	0,560	0,618	**0,058**	**23,2**	0,67	0,00	-	Tự do	
14	Hố Giang	Tam Quan	14,90	20,40	22,70	10,20	**21,02**	**1,526**	1,074	1,102	**0,028**	**72,2**	0,32	0,00	-	Van phẳng	
15	Hóc Cau	Bồng Sơn	19,00	28,70	28,70	1,52	**24,68**	**0,767**	0,335	0,343	**0,008**	**44,7**	0,09	0,00	-	Tự do	
16	An Đỗ	Hoài Nhơn Bắc	26,00	31,30	31,30	1,06	**31,30**	**0,142**	0,142	0,142	**0,000**	**100,0**	0,01	0,00	-	Tự do	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km^2)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
17	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,50	18,60	18,60	10,45	**16,60**	**4,919**	3,380	3,410	**0,030**	**69,3**	0,35	0,00	-	Tự do	
18	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30,00	36,50	36,50	1,57	**32,60**	**0,584**	0,132	0,139	**0,007**	**23,8**	0,08	0,00	-	Tự do	
19	Núi Miếu	Bình Dương	12,80	18,00	18,00	4,60	**18,04**	**1,130**	1,130	1,141	**0,011**	**101,0**	0,13	0,00	-	Tự do	
20	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,70	17,80 19,70	19,70	2,72	**16,78**	**0,917**	0,521	0,530	**0,009**	**57,8**	0,10	0,00	5	Tự do; Van phẳng	
21	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,80	56,80	58,60	4,40	**53,72**	**3,300**	0,908	0,997	**0,089**	**30,2**	1,03	0,00	57	Van phẳng	
22	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34,00	37,50	39,60	2,60	**35,59**	**0,871**	0,180	0,187	**0,007**	**21,5**	0,08	0,00	15	Van phẳng	
23	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,60	38,00	42,70	1,42	**31,40**	**0,596**	0,013	0,013	**0,000**	**2,2**	0,10	0,10	-	Van phẳng	Qcống = 0,10 m3/s
24	Đồng Quang	Kim Sơn	34,50	38,80	38,80	2,50	**38,60**	**0,228**	0,187	0,215	**0,028**	**94,3**	0,32	0,00	47	Tự do; Van phẳng	-
25	Hưng Long	An Hòa	28,30	34,17	34,17	5,41	**33,45**	**1,627**	1,238	1,366	**0,128**	**84,0**	1,48	0,00	-	Tự do	
26	Kim Sơn	Kim Sơn	29,00	37,3 38,25	38,25	4,70	**35,78**	**1,059**	0,497	0,577	**0,080**	**54,5**	0,93	0,00	-	Van phẳng	
27	Hội Long	Ân Hảo	19,85	27,75	27,75	4,60	**28,45**	**1,038**	0,966	1,193	**0,227**	**114,9**	2,63	0,00	-	Tấm phai	
28	Phú Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30,00	36,70	36,70	11,70	**35,64**	**2,110**	1,539	1,596	**0,057**	**75,6**	0,66	0,00	-	Tự do	
29	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,70	58,10	58,10	2,60	**52,90**	**1,498**	0,110	0,155	**0,045**	**10,3**	0,52	0,00	-	Tự do	
30	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,50	12,30	17,10	9,50	**14,65**	**0,411**	0,047	0,117	**0,070**	**28,5**	0,81	0,00	-	Van Phẳng	
31	Thiết Đính	Bồng Sơn	16,50	20,50	20,50	2,90	**16,80**	**1,036**	0,221	0,231	**0,010**	**22,3**	0,12	0,00	-	Tự do	
32	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,20	50,60	52,70	1,00	**48,40**	**1,008**	0,337	0,355	**0,018**	**35,2**	0,21	0,00	-	Phai gỗ	
II	**Xí nghiệp Thủy lợi 2**																
1	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53,00	66,8 (69,0)	69,00	16,80	**62,62**	**6,933**	2,192	2,421	**0,229**	**34,9**	2,65	0,000	107	Tự do; Van phẳng	Thấm 1,815 l/s
2	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,10	46,60	46,60	7,70	**43,97**	**5,379**	2,878	2,952	**0,074**	**54,9**	0,86	0,00	-	Phai gỗ	
3	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32,00	38,70	38,70	6,30	**34,96**	**2,421**	0,530	0,600	**0,070**	**24,8**	0,81	0,000	90	Tự do	
4	Trinh Vân	Phù Mỹ Tây	43,50	49,7 51,3	51,30	12,10	**50,00**	**2,330**	1,442	1,606	**0,164**	**68,9**	1,90	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
5	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,50	22,00 24,00	24,00	7,96	**21,79**	**2,420**	1,219	1,246	**0,027**	**51,5**	0,31	0,00	25	Tự do; Van phẳng	
6	Suối Sổ	Bình Dương	20,52	24,30	27,50	5,87	**24,41**	**2,479**	1,027	1,104	**0,077**	**44,5**	0,89	0,000	80	Van phẳng	
7	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,60	58,20	60,20	3,40	**56,38**	**1,157**	0,322	0,401	**0,079**	**34,7**	0,91	0,00	56	Van phẳng	
8	Tây Dâu	Phù Mỹ Tây	47,90	51,20	52,20	3,30	**51,89**	**0,294**	0,259	0,261	**0,002**	**88,8**	0,53	0,510	85	Phai gỗ	Qtràn bq = 0,51 m3/s; Qtràn t.thời =0,67 m3/s
9	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36,00	40,80	42,00	1,80	**39,45**	**0,672**	0,197	0,244	**0,047**	**36,3**	0,54	0,00	60	Van phẳng	
10	Đập Lồi	Phù Mỹ Tây	79,50	86,30	89,30	6,20	**88,70**	**0,600**	0,373	0,531	**0,158**	**88,5**	1,83	0,000	114	Van phẳng	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
11	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,20	24,00	26,30	4,40	**26,34**	**0,446**	0,447	0,451	**0,004**	**101,1**	0,24	0,19	68	Van phẳng	Qtràn bq = 0,19 m3/s; Qtràn t.thời =0,53 m3/s
12	Hố Cùng	Phù Mỹ Đông	23,00	29,00	29,00	1,50	**26,37**	**0,354**	0,151	0,155	**0,004**	**43,8**	0,05	0,00	-	Tự do	
13	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,80	27,30	28,30	1,14	**25,84**	**0,390**	0,183	0,188	**0,005**	**48,2**	0,06	0,00	66	Phai gỗ	
14	Hội Sơn	Hội Sơn	52,00	64,60	68,60	68,00	**61,80**	**44,500**	15,110	18,050	**2,940**	**40,6**	34,03	0,00	127	Van cung	Thấm 2,157 l/s
15	Suối Tre	Hội Sơn	64,70	74,7 76,2	76,20	13,00	**69,59**	**4,710**	1,005	1,170	**0,165**	**24,8**	1,91	0,000	118	Tự do; Van phẳng	
16	Tường Sơn	Xuân An	25,70	32,20	33,20	12,20	**31,25**	**3,466**	1,968	2,093	**0,125**	**60,4**	1,45	0,00	140	Van phẳng	
17	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	9,61	**37,05**	**2,179**	0,947	1,061	**0,114**	**48,7**	1,32	0,00	53	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
18	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	5,70	**85,62**	**0,748**	0,152	0,212	**0,060**	**28,3**	0,69	0,00	88	Tự do	
19	Thạch Bàn	Hội Sơn	43,00	50,60	50,60	3,00	**47,19**	**0,772**	0,252	0,297	**0,045**	**38,5**	0,52	0,00	-	Tự do	
20	Cửa Khâu	Xuân An	37,70	45,50	45,50	1,70	**40,06**	**0,722**	0,118	0,131	**0,013**	**18,1**	0,15	0,000	38	Tự do	
21	Hóc Cau	Hòa Hội	36,30	43,80	43,80	1,50	**39,60**	**0,720**	0,175	0,208	**0,033**	**28,9**	0,38	0,00	70	Tự do	
22	Bờ Sề	Hoà Hội	32,00	37,40	39,40	2,60	**35,20**	**0,584**	0,103	0,151	**0,048**	**25,9**	0,56	0,00	80	Van phẳng	Thấm qua đập
23	Hố Xoài	Đề Gi	13,50	17,40	19,00	3,80	**18,80**	**0,512**	0,416	0,481	**0,065**	**93,9**	0,75	0,00	38	Van phẳng	
III	**Xí nghiệp Thủy lợi 3**																
1	Mỹ Thuận	Ngô Mây	9,00	15,50 17,00	17,00	10,78	**15,59**	**5,605**	4,155	4,296	**0,141**	**76,6**	1,63	0,000	30	Tự do; Van phẳng	
2	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,60	23,60 25,40	25,40	5,58	**23,03**	**2,585**	1,680	1,724	**0,044**	**66,7**	0,51	0,000	15	Tự do; Van phẳng	
3	Tân Thắng	Cát Tiến	13,50	18,70	20,70	2,60	**19,35**	**1,026**	0,671	0,684	**0,013**	**66,7**	0,15	0,000	20	Van phẳng	
4	Phú Dõng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7,00	12,50	14,10	2,78	**11,68**	**0,755**	0,407	0,412	**0,005**	**54,6**	0,06	0,00	10	Van phẳng	Thấm 25 l/s
IV	**Xí nghiệp Thủy lợi 4**																
1	Núi Một	An Nhơn Tây	25,00	42,70 46,20	46,2	110	**39,910**	**110,00**	49,019	55,252	**6,233**	**50,2**	72,14	0,00	41	Van cung	
2	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17,00	28,00 30,00	30,00	6,80	**26,47**	**3,000**	1,791	1,942	**0,151**	**64,7**	1,75	0,00	86	Tự do	
3	Cây Da	Tuy Phước Tây	12,50	19,40	19,40	1,26	**16,30**	**0,894**	0,258	0,328	**0,070**	**36,7**	0,81	0,00	66	Tự do	
4	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,50	35,50	35,50	3,30	**32,20**	**1,068**	0,341	0,421	**0,080**	**39,4**	0,93	0,00	66	Tự do	
5	Quang Hiển	Canh Vinh	54,00	66,00 70,50	70,50	10,48	**68,00**	**5,660**	2,906	4,067	**1,161**	**71,9**	13,44	0,00	228	Tự do	
6	Ông Lành	Canh Vinh	23,00	29,20 31,20	31,20	4,20	**29,40**	**2,210**	1,242	1,537	**0,295**	**69,5**	3,41	0,00	74	Tự do; Van phẳng	
7	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45,00	50,33	52,33	6,55	**51,65**	**1,073**	0,934	0,943	**0,009**	**87,9**	4,56	4,46	115	Van phẳng	Qtràn bq = 4,46 m3/s; Qtràn t.thời =6,61 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
V	**Xí nghiệp Thủy lợi 5**																
1	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56,00	63,00	68,00	78,50	**62,893**	**35,360**	13,618	15,373	**1,755**	**43,5**	20,41	0,100	87	Van cung	Qcống = 0,10 m3/s
2	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,20	44,00	44,00	3,30	**38,290**	**2,020**	0,237	0,249	**0,012**	**12,3**	0,14	0,000	37	Tấm phai	
VI	**Xí nghiệp TL Định Bình**																
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	1040	**82,07**	**226,30**	74,595	117,310	**42,715**	**51,8**	494,39	0,0	170	Xả sâu; Van cung	
2	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,50	65,80	68,90	10,00	**61,10**	**3,779**	1,059	1,140	**0,081**	**30,2**	0,94	0,00	85	Van phẳng	
3	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,80	62,40 64,10	66,10	19,40	**66,10**	**3,091**	2,511	3,091	**0,580**	**100,0**	6,71	0,00	125	Van phẳng	
4	Tà Niêng	Vĩnh Quang	80,50	86,50	90,10	15,20	**90,00**	**0,439**	0,307	0,426	**0,119**	**97,0**	1,38	0,00	80	Van phẳng	
72	**Tổng cộng**							**648,45**	**266,44**	**342,31**		**52,8**					
B	**HỒ CHỨA SẮP XẾP THEO DUNG TÍCH THIẾT KẾ**																

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	1040	**82,07**	**226,30**	74,595	117,310	42,715	51,84	494,39	0,0	170	Xả sâu; Van cung	
2	Núi Một	An Nhơn Tây	25	42,70 46,20	46,2	110	**39,91**	**110,00**	49,019	55,252	6,233	50,2	72,14	0,0	41	Van cung	
3	Đồng Mít	An Vinh	77	86,1	101,1	160,30	**93,29**	**89,840**	43,515	58,329	14,814	64,9	172,57	1,1	193	Van cung	Q van côn 1,11 m3/s duy trì dòng chảy hạ lưu
4	Hội Sơn	Hội Sơn	52	64,6	68,6	68,00	**61,80**	**44,500**	15,110	18,050	2,940	40,6	34,03	0,00	127	Van cung	Thấm 2,157 l/s
5	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56	63	68	78,50	**62,89**	**35,360**	13,618	15,373	1,755	43,5	20,41	0,10	87	Van cung	Qcống = 0,10 m3/s
6	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,7	43,7	38,00	**40,10**	**11,647**	6,578	7,164	0,586	61,5	6,78	0,00	106	Van cung	
7	Thạch Khê	Hoài Ân	37,4	49,7	49,7	14,50	**43,55**	**7,555**	1,894	2,094	0,200	27,7	2,31	0,00	109	Tự do	
8	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53	66,8 (69,0)	69	16,80	**62,62**	**6,933**	2,192	2,421	0,229	34,9	2,65	0,00	107	Tự do; Van phẳng	Thấm 1,815 l/s
9	Quang Hiển	Canh Vinh	54	66,00 70,50	70,5	10,48	**68,00**	**5,660**	2,906	4,067	1,161	71,9	13,44	0,00	228	Tự do	
10	Mỹ Thuận	Ngô Mây	9	15,50 17,00	17	10,78	**15,59**	**5,605**	4,155	4,296	0,141	76,6	1,63	0,00	30	Tự do; Van phẳng	
11	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,1	46,6	46,6	7,70	**43,97**	**5,379**	2,878	2,952	0,074	54,9	0,86	0,00	-	Phai gỗ	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m³)			Chênh lệch dung tích (triệu m³)	So với thiết kế %	Q đến (m³/s)	Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
12	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19	26,00 28,00	29	20,50	**27,70**	**5,208**	4,061	4,372	0,311	83,9	3,60	0,00	-	Van phẳng	
13	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,5	18,6	18,6	10,45	**16,60**	**4,919**	3,380	3,410	0,030	69,3	0,35	0,00	-	Tự do	
14	Suối Tre	Hội Sơn	64,7	74,7 76,2	76,2	13,00	**69,59**	**4,710**	1,005	1,170	0,165	24,8	1,91	0,00	118	Tự do; Van phẳng	
15	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,5	65,8	68,9	10,00	**61,10**	**3,779**	1,059	1,140	0,081	30,2	0,94	0,00	85	Van phẳng	
16	Cẩn Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,3	191,3	14,20	**189,10**	**3,690**	2,244	2,717	0,473	73,6	5,47	0,00	120	Van cung	
17	Tường Sơn	Xuân An	25,7	32,2	33,2	12,20	**31,25**	**3,466**	1,968	2,093	0,125	60,4	1,45	0,00	140	Van phẳng	
18	Mỹ Đức	Ân Hảo	14,5	20,9	20,9	11,36	**20,88**	**3,317**	3,003	3,305	0,302	99,6	3,50	0,00	114	Tự do	
19	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,8	56,8	58,6	4,40	**53,72**	**3,300**	0,908	0,997	0,089	30,2	1,03	0,00	57	Van phẳng	
20	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,8	62,40 64,10	66,1	19,40	**66,10**	**3,091**	2,511	3,091	0,580	100,0	6,71	0,00	125	Van phẳng	
21	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17	28,00 30,00	30	6,80	**26,47**	**3,000**	1,791	1,942	0,151	64,7	1,75	0,00	86	Tự do	
22	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,1	22,3	5,40	**15,55**	**2,754**	0,547	0,557	0,010	20,2	0,12	0,00	20	Van phẳng	
23	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,2	31,7	31,7	3,80	**25,85**	**2,660**	0,560	0,618	0,058	23,2	0,67	0,00	-	Tự do	
24	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,6	23,60 25,40	25,4	5,58	**23,03**	**2,585**	1,680	1,724	0,044	66,7	0,51	0,00	15	Tự do; Van phẳng	
25	Suối Sổ	Bình Dương	20,52	24,3	27,5	5,87	**24,41**	**2,479**	1,027	1,104	0,077	44,5	0,89	0,00	80	Van phẳng	
26	Phú Thuận	Hoài Ân	21,5	28	28	5,10	**25,20**	**2,434**	1,189	1,306	0,117	53,7	1,35	0,00	35	Tự do	
27	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32	38,7	38,7	6,30	**34,96**	**2,421**	0,530	0,600	0,070	24,8	0,81	0,00	90	Tự do	
28	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,5	22,00 24,00	24	7,96	**21,79**	**2,420**	1,219	1,246	0,027	51,5	0,31	0,00	25	Tự do; Van phẳng	
29	Trinh Vân	Phù Mỹ Tây	43,5	49,7 51,3	51,3	12,10	**50,00**	**2,330**	1,442	1,606	0,164	68,9	1,90	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
30	Ông Lành	Canh Vinh	23	29,20 31,20	31,2	4,20	**29,40**	**2,210**	1,242	1,537	0,295	69,5	3,41	0,00	74	Tự do; Van phẳng	
31	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	9,61	**37,05**	**2,179**	0,947	1,061	0,114	48,7	1,32	0,00	53	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
32	Phú Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30	36,7	36,7	11,70	**35,64**	**2,110**	1,539	1,596	0,057	75,6	0,66	0,00	-	Tự do	
33	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,2	44	44	3,30	**38,29**	**2,020**	0,237	0,249	0,012	12,3	0,14	0,00	37	Tấm phai	
34	An Đôn	Hoài Ân	30,4	41,1	42,3	3,20	**36,25**	**1,987**	0,602	0,644	0,042	32,4	0,49	0,00	22	Van phẳng	
35	Hưng Long	An Hòa	28,3	34,17	34,17	5,41	**33,45**	**1,627**	1,238	1,366	0,128	84,0	1,48	0,00	-	Tự do	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m³)			Chênh lệch dung tích (triệu m³)	So với thiết kế %	Q đến (m³/s)	Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
36	Hố Giang	Tam Quan	14,9	20,4	22,7	10,20	**21,02**	**1,526**	1,074	1,102	0,028	72,2	0,32	0,00	-	Van phẳng	
37	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,7	58,1	58,1	2,60	**52,90**	**1,498**	0,110	0,155	0,045	10,3	0,52	0,00	-	Tự do	
38	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,6	58,2	60,2	3,40	**56,38**	**1,157**	0,322	0,401	0,079	34,7	0,91	0,00	56	Van phẳng	
39	Đá Bàn	Hoài Ân	23	30,9	30,9	2,20	**25,35**	**1,147**	0,273	0,312	0,039	27,2	0,45	0,00	23	Tự do	
40	Núi Miếu	Bình Dương	12,8	18	18	4,60	**18,04**	**1,130**	1,130	1,141	0,011	101,0	0,13	0,00	-	Tự do	
41	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45	50,33	52,33	6,55	**51,65**	**1,073**	0,934	0,943	0,009	87,9	4,56	4,46	115	Van phẳng	Qtràn bq = 4,46 m3/s; Qtràn t.thời =6,61 m3/s
42	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,5	35,5	35,5	3,30	**32,20**	**1,068**	0,341	0,421	0,080	39,4	0,93	0,00	66	Tự do	
43	Kim Sơn	Kim Sơn	29	37,3 38,25	38,25	4,70	**35,78**	**1,059**	0,497	0,577	0,080	54,5	0,93	0,00	-	Van phẳng	
44	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,1	7,60	**91,28**	**1,041**	1,062	1,078	0,016	103,6	5,33	5,14	113	Tự do	Qtràn = 5,14 m3/s
45	Hội Long	Ân Hảo	19,85	27,75	27,75	4,60	**28,45**	**1,038**	0,966	1,193	0,227	114,9	2,63	0,00	113	Tấm phai	
46	Thiết Đính	Bồng Sơn	16,5	20,5	20,5	2,90	**16,80**	**1,036**	0,221	0,231	0,010	22,3	0,12	0,00	-	Tự do	
47	Tân Thắng	Cát Tiến	13,5	18,7	20,7	2,60	**19,35**	**1,026**	0,671	0,684	0,013	66,7	0,15	0,00	20	Van phẳng	
48	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,2	50,6	52,7	1,00	**48,40**	**1,008**	0,337	0,355	0,018	35,2	0,21	0,00	-	Phai gỗ	
49	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,7	17,80 19,70	19,7	2,72	**16,78**	**0,917**	0,521	0,530	0,009	57,8	0,10	0,00	5	Tự do; Van phẳng	
50	Cây Da	Tuy Phước Tây	12,5	19,4	19,4	1,26	**16,30**	**0,894**	0,258	0,328	0,070	36,7	0,81	0,00	66	Tự do	
51	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34	37,5	39,6	2,60	**35,59**	**0,871**	0,180	0,187	0,007	21,5	0,08	0,00	15	Van phẳng	
52	Thạch Bàn	Hội Sơn	43	50,6	50,6	3,00	**47,19**	**0,772**	0,252	0,297	0,045	38,5	0,52	0,00	-	Tự do	
53	Hóc Cau	Bồng Sơn	19	28,7	28,7	1,50	**24,68**	**0,767**	0,335	0,343	0,008	44,7	0,09	0,00	-	Tự do	
54	Phú Dõng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7	12,5	14,1	2,78	**11,68**	**0,755**	0,407	0,412	0,005	54,6	0,06	0,00	10	Van phẳng	Thấm 25 l/s
55	Sông Vố	An Lão	60,5	66,9	66,9	34,40	**67,10**	**0,748**	0,754	0,793	0,039	106,0	16,18	15,73	100	Tự do	Qtràn = 15,53 m3/s Qcống = 0,20 m3/s
56	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	5,70	**85,62**	**0,748**	0,152	0,212	0,060	28,3	0,69	0,00	88	Tự do	
57	Cửa Khâu	Xuân An	37,7	45,5	45,5	1,70	**40,06**	**0,722**	0,118	0,131	0,013	18,1	0,15	0,00	38	Tự do	
58	Hóc Cau	Hòa Hội	36,3	43,8	43,8	1,50	**39,60**	**0,720**	0,175	0,208	0,033	28,9	0,38	0,00	70	Tự do	
59	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36	40,8	42	1,80	**39,45**	**0,672**	0,197	0,244	0,047	36,3	0,54	0,00	60	Van phẳng	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m³)			Chênh lệch dung tích (triệu m³)	So với thiết kế %	Q đến (m³/s)	Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
60	Đập Lồi	Phù Mỹ Tây	79,5	86,3	89,3	6,20	**88,70**	**0,600**	0,373	0,531	0,158	88,5	1,83	0,00	114	Van phẳng	
61	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,6	38	42,7	1,42	**31,40**	**0,596**	0,013	0,013	0,000	2,2	0,10	0,10	-	Van phẳng	Qcống = 0,10 m3/s
62	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30	36,5	36,5	1,57	**32,60**	**0,584**	0,132	0,139	0,007	23,8	0,08	0,00	-	Tự do	
63	Bờ Sề	Hoà Hội	32	37,4	39,4	2,60	**35,20**	**0,584**	0,103	0,151	0,048	25,9	0,56	0,00	80	Van phẳng	Thấm qua đập
64	Hố Xoài	Đề Gi	13,5	17,4	19	3,80	**18,80**	**0,512**	0,416	0,481	0,065	93,9	0,75	0,00	38	Van phẳng	
65	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,2	24	26,3	4,40	**26,34**	**0,446**	0,447	0,451	0,004	101,1	0,24	0,19	68	Van phẳng	Qtràn bq = 0,19 m3/s; Qtràn t.thời =0,53 m3/s
66	Tà Niêng	Vĩnh Quang	80,5	86,5	90,1	15,20	**90,00**	**0,439**	0,307	0,426	0,119	97,0	1,38	0,00	80	Van phẳng	
67	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,5	12,3	17,1	9,50	**14,65**	**0,411**	0,047	0,117	0,070	28,5	0,81	0,00	-	Van Phẳng	
68	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,8	27,3	28,3	1,14	**25,84**	**0,390**	0,183	0,188	0,005	48,2	0,06	0,00	66	Phai gỗ	
69	Hố Cùng	Phù Mỹ Đông	23	29	29	1,50	**26,37**	**0,354**	0,151	0,155	0,004	43,8	0,05	0,00	-	Tự do	
70	Tây Dâu	Phù Mỹ Tây	47,9	51,2	52,2	3,30	**51,89**	**0,294**	0,259	0,261	0,002	88,8	0,53	0,51	85	Phai gỗ	Qtràn bq = 0,51 m3/s; Qtràn t.thời =0,67 m3/s
71	Đồng Quang	Kim Sơn	34,5	38,8	38,8	2,50	**38,60**	**0,228**	0,187	0,215	0,028	94,3	0,32	0,00	47	Tự do; Van phẳng	-
72	An Đỗ	Hoài Nhơn Bắc	26	31,3	31,3	1,06	**31,30**	**0,142**	0,142	0,142	0,000	100,0	0,01	0,00	-	Tự do	
	Tổng cộng							**648,45**	**266,44**	**342,31**		**52,8**					

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT đỉnh trụ bin (m)	CT ngưỡng đập (m)	CT MNDBT (m)	MNTL (m)	Q qua cống (m³/s)	Q qua hạ lưu (m³/s)		Tổng Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	GHI CHÚ
								Q qua TĐ	Q qua tràn			
C	**ĐẬP DÂNG**											
1	Ngăn mặn trên sông Lại Giang	Hoài Nhơn Đông	**5,00**	**-1,50**	**4**	1,87			883,0	883,0		
2	Lại Giang	Bồng Sơn	**7,50**	**4,50**	**7,5**	6,20	0,00		146,7	146,7	63	
3	Đập ngăn mặn Trà Ổ	Phù Mỹ Bắc	**3,5**	**-0,85**	**1**	0,80			32,2	32,2		
4	Cây Gai	Hội Sơn	**24,50**	**21,80**	**24,2**	22,70	0,00		15,4	15,4	60	
5	Cây Ké	Đề Gi	**7,20**	**4,00**	**7,2**	5,20	0,00		48,3	48,3	35	
6	Ổ Ổ	Đề Gi	**4,4**	**2,1**	**4,1**							
7	Bảy Yến	Bình Định	**11,29**	**9,1/10,1**	**10,1**	11,67			248,5	248,5	20	
8	Bình Thạnh	An Nhơn	**15,8**	**9,90**	**11,9**	12,04			118,9	118,9		

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT đỉnh trụ bin (m)	CT ngưỡng đập (m)	CT MNDBT (m)	MN TL (m)	Q qua cống (m^3/s)	Q qua hạ lưu (m^3/s)		Tổng Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	GHI CHÚ
								Q qua TĐ	Q qua tràn			
9	Tháp Mão	An Nhơn Đông	**9,60**	**7,60**	**9,6**	9,86	0,00		121,9	121,9	30	
10	Thạch Đề	An Nhơn	**8,56**	**5,76**	**8,56**	8,50	0,00		109,7	109,7		
11	Thuận Hạt	An Nhơn Bắc	**6,85**	**3,5**	**6,35**	6,03			299,5	299,5	6	
12	Lão Tâm	Ngô Mây	**3,80**	**0,40**	**3,4**	2,31	0,00		221,1	221,1	-	
13	Văn Mối	Ngô Mây	**2,00**	**-1,50**	**1,4**	1,32			0,0	0,0		
14	Đập Hạ Bạc	Tuy Phước Đông	**3,14**	**0,89**	**3,14**	3,40	0,00		123,3	123,3		
15	Đồng Lợi	Bình Định	**13,00**	**11,00**	**13**	12,68				0,0		
16	Thạnh Hòa I	An Nhơn Nam	**6,9**	**3,6**	**6,4**	5,56	0,00		140,0	140,0	39	Theo mực nước thủy chí hiện tại
17	Thạnh Hòa II	An Nhơn Nam	**6,50**	**3,30**	**6,5**	5,84			116,5	116,5		
18	Cây Bứa	An Nhơn Nam	**11,6**	**9**	**11,1**	10,80	0,00		0,0	0,0		
19	Thông Chín	Tuy Phước	**6,10**	**1,60**	**5,8**	3,97	0,00		125,0	125,0		
20	Đập Cát	Tuy Phước Đông	**3,00**	**0,7/2,6**	**2,6**	2,92			60,8	60,8		
21	Nha Phu	Tuy Phước Đông	**4,5**	**-1,0**	**2,6**	2,89			133,2	133,2		
22	An Thuận	Tuy Phước	**3,2**	**-1,0**	**1,8**	1,79			130,0	130,0		
23	Phú Hòa	Quy Nhơn Bắc	**4,50**	**1,5/-2,1**		2,04			110,0	110,0	-	
24	Phú Xuân	Quy Nhơn Bắc	**5,79**	**0,00**	**1,9**	2,05			95,0	95,0		
25	Văn Phong	Bình Phú	**30,40**	**20,00**	**25**	25,12	0,00	14,8	352,7	367,5	60	Q đến bq từ 7h hôm trước đến 7h hôm nay = 367,42 m3/s
26	Phú Phong	Tây Sơn	**19,00**	**14,00**	**18**	18,30	0,00	56,9	414,4	471,3		

IV Ghi chú:

+ Số hồ chứa có tràn chảy tự do (có hoặc không có cửa phụ xả bên): 36 hồ chứa;

+ Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn đóng mở bằng tấm hoặc ván phai: 6 hồ chứa;

+ Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn bằng van thép phẳng hoặc cung đóng mở bằng Vitme hoặc tời: 30 hồ chứa;

+ Tổng dung tích hiện tại các hồ : 342,31 triệu đạt: 52,8 %

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KT.

PHÒNG KỸ THUẬT

Đinh Văn Chánh

Người báo cáo

Nguyễn Thanh Thúy